



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Masarykovo náměstí 1/6
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



brnlvp24v009ua

Odbor životního prostředí

Naše čj.: MÚBNLSB-OŽP-54309/2024-PROMI

Naše sp. zn.: OŽP-8147/2024-PROMI

Vyřizuje: Mgr. Michaela Prokopová

Tel.: 326 653 856

E-mail: michaela.prokopova@brandysko.cz

Datum: 19.04.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs n. L. – St. Boleslav jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon) a jako speciální stavební úřad podle ustanovení § 15 odstavce 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), místně příslušný správní orgán podle ustanovení § 11 zákona č. 500/2004 Sb. správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Vám jako účastníkovi řízení dle ust. § 27 odst. 1 správního řádu, tj. **Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy**, kterého zastupuje Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03 Záhornice, IČO: 45072701, po provedeném vodoprávním řízení podle § 115 odst. 1) vodního zákona

I. schvaluje stavební záměr

umístění a provedení stavby vodního díla podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle ust. § 94j zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon):

Revitalizace Malého rybníka na pozemcích parc. č. 12 a 414/1 v k.ú. Předboj

Účel stavby: zadržení vody v krajině, akumulační a krajínotvorná funkce

Číslo hydrogeologického rajonu: 4510

Název vodního toku: Kojetický potok, IDVT: 10101067

Ř. km: 5,885

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-05-05-0350-0-00

Určení polohy vodního díla souřadnice (S-JTSK):

Poloha odtoku z nádrže: X= 1028430,96 Y= 736696,20

Poloha přítoku do nádrže: X= 1028436,91 Y= 736754,32

II. stanovuje podmínky pro provedení a umístění vodního díla:

1. Stavba bude umístěna v souladu se situačním výkresem, který je součástí projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Oldřich Peleška, zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl (ČKAIT: 0002725) v 09/2023 a který obsahuje výkres současného stavu území se zakreslením stavebního pozemku s požadovaným umístěním stavby.
2. Stavba bude provedena podle ověřené projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. Oldřich Peleška, zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl (ČKAIT: 0002725) v 09/2023. Ověřené vyhotovení dokumentace je pro stavebníka nedílnou součástí tohoto rozhodnutí.
3. **Po dokončení stavby požádá stavebník zdejší odbor o kolaudační souhlas vydaný dle ust. § 122 stavebního zákona a předloží veškeré potřebné doklady**, včetně PD skutečného provedení stavby, geodetického zaměření stavby, doklad o nezávadném uložení výkopové zeminy a ostatního nepotřebného materiálu a další doklady prokazující splnění podmínek tohoto povolení.
4. Stavba bude dokončena do **31. 12. 2025**.
5. Stavba bude prováděna oprávněnou organizací k provádění vodohospodářských staveb.
6. Při provádění stavby bude dodržen postup pro nakládání se stavebními materiály určenými pro opětovné použití, vedlejšími produkty a stavebními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra jejich opětovného použití a recyklace. Stavební a jiné ostatní odpady budou zařazeny podle druhu a kategorie a nakládat s nimi je možné podle jejich skutečných vlastností a odpad, který stavebník sám nezpracuje v souladu s tímto zákonem, bude ve smyslu § 13 odst. 1 zákona o odpadech předán oprávněné osobě vymezené § 13 odst. 2 zákona o odpadech (přepravce, obchodník s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu, místo určené obcí dle § 59 odst. 2 a 5 zákona o odpadech). Původce odpadů je dle § 15 zákona o odpadech povinen prokázat kontrolním orgánům, že předal stavební odpady v odpovídajícím množství v souladu s § 13 odst. 1 písm. e) zákona o odpadech; toto předání je nutné mít zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem. Na nekontaminovanou zeminu a jinými přírodní materiál vytěžený během stavební činnosti, pokud je zajištěno, že materiál bude použit ve svém přirozeném stavu pro účely stavby na místě, na kterém byl vytěžen, se zákon o odpadech nevztahuje. Na sedimenty přemisťované v rámci povrchových vod za účelem správy vod, správy vodních cest, předcházení povodní, zmírnění účinku povodní nebo období sucha nebo rekultivace půdy, pokud nemají některou z nebezpečných vlastností uvedených v příloze přímo použitelných předpisů Evropské unie o nebezpečných odpadech, se zákon o odpadech nevztahuje.
Maximální přípustné koncentrace škodlivin v sušině sedimentu určeného k zasypávání nesmí překročit hodnoty uvedené v tabulce č. 5.4. v příloze č. 5 vyhlášky č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady. Pokud budou sedimenty vytěžené z koryt vodních toků a vodních nádrží určeny k využití na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond v souladu s požadavky stanovenými zákonem o hnojivech a zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu, nemusí být pozemky tvořící zemědělský půdní fond, na kterých budou využity, zařízením určeným pro nakládání s odpady; jejich původce a osoba, která je na pozemcích tvořících zemědělský půdní fond využívá, nevedou pro tyto sedimenty průběžnou evidenci podle § 94 a nepodávají hlášení podle § 95. V průběhu prací bude vedena evidence odpadů podle § 94 zákona č. 541/2020 Sb. o odpadech.
7. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 06.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-193536/2023-HUBHA:
 - Vypuštění rybníka bude realizováno v měsících září-říjen, záměr bude realizován v měsících září - březen.
 - Na jižním břehu rybníka budou jako náhrada za kácení 4 ks dřevin vysazeny 4 ks vrb, možný je výběr z druhů: vrba košíkářská (*Salix viminalis*), vrba jíva (*Salix caprea*), vrba nachová (*Salix purpurea*), vrba popelavá (*Salix cinerea*).

- Dřeviny rostoucí v blízkosti záměru budou při realizaci prací chráněny před poškozením. Výkopové práce v blízkosti dřevin budou realizovány dle normy ČSN 83 9061 Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. Výkopové práce budou realizovány ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nebudou přesehány kořeny o průměru větším než 3 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně a kořeny budou ponechány napříč výkopem neporušené. Všechna zranění kořenů o průměru větším než 3 cm budou začištěna a opatřena ochranným nátěrem; výkopy nesmí zůstat dlouho otevřené, aby nedošlo k poškození kořenů suchem, mrazem, osluněním apod.; při teplotě pod -5°C a nad 20°C budou výkopy zahrnuty do 48 hod, v ostatních případech (tj. při teplotách od -5°C do $+20^{\circ}\text{C}$) budou výkopy zahrnuty do 7 dnů od jeho otevření; bok výkopu bude v době, kdy nebudou probíhat práce, překryt textilií (jutou nebo geotextilií).
- V případě zjištěného výskytu zvláště chráněných druhů (zejména obojživelníci, škeble) budou práce zastaveny a bude požádán o výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů Krajský úřad Středočeského kraje.

8. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti ČEZ Distribuce ze dne 10.10.2023 pod č.j. 001138406242

- Při budování vodovodu v místě křížení s kabely NN bude dodržena minimální vzdálenost 0,20 m za předpokladu uložení v tech. Kanálu nebo chráničkách, nechráněné 0,40 m. V souběhu s kabely NN bude dodržena minimální vzdálenost 0,40 m. Při budování kanalizace v místě křížení s kabely NN dodržet minimální vzdálenost 0,30 m. Při souběhu kanalizace bude dodržena minimální vzdálenost 0,50 m. Při budování kanalizace v místě souběhu a křížení s kabely VN bude dodržena minimální vzdálenost 0,50 m.
- Podmínkou pro zahájení činnosti v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. V ochranném pásmu je platné sdělení o existenci zařízení a dodržení podmínek uvedených ve sdělení a vyjádření ČEZ Distribuce a.s.
- V dostatečném předstihu před zahájením prací je nutné požádat o udělení souhlasu s činností a umístěním stavby v blízkosti zařízení distribuční soustavy, resp. v ochranném pásmu.
- V případě nadzemního vedení budou pro stavby a konstrukce dodrženy odstupové vzdálenosti uvedené v PNE 333302 a hranu výkopu doporučujeme při realizaci stavby umístit min. 1 m od základové části podpěrného bodu.
- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů. Nebude-li možné toto dodržet je nutné situaci řešit formou přeložky zařízení distribuční soustavy.
- V případě činnosti, stavby v blízkosti elektrického vedení, res. V ochranném pásmu bude dotčený prostor ze všech stran možného přístupu po celou dobu realizace stavby viditelně označen výstražnou cedulí.
- Místa křížení a souběhy ostatních zařízení a staveb se zařízeními energetickými, komunikačními sítěmi pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury musí být vyprojektovány a provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, a to zejména ČSN 33 2000-5-52, ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50341-1, ČSN EN 50423-3, ČSN 73 6005 a PNE 33 0000-6, PNE 33 3301, PNE 34 1050.
- Při realizaci stavby nesmí dojít k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím, tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 1 m od živých částí zařízení nn, 2 m od vedení vn a 3 m od vvn. V případě, že nebude možné toto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného elektrického zařízení.
- Pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů.
- Umístěním stavby nesmí dojít k ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k zařízení majetku ČEZ Distribuce, a.s. Při případné úpravě povrchu nesmí dojít ke změně nivelety země oproti současnému stavu.

- Stavbou nebude narušeno stávající uzemnění nadzemního vedení ani statika podpěrných bodů.
 - V případě činnosti nebo stavby v blízkosti elektrického vedení bude dotčený prostor ze všech stran po celou dobu realizace viditelně označen výstražnou cedulí.
 - Dojde-li k obnažení vedení nebo k jakémukoliv poškození energetického zařízení bude okamžitě nahlášeno na poruchovou linku 800 850 860.
9. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti Cetin a.s. ze dne 11.10.2024 pod č.j. 8011867/22:
- Oznámení o zahájení prací a kopie protokolu o vytyčení sítí SEK zašle stavebník na e-mail POS, zához odkrytých sítí musí být odsouhlasen pracovníkem ochrany sítí (POS).
 - Jakákoliv činnosti ve vzdálenosti 1 m od krajního vedení trasy kabelů budou prováděny výhradně ručně bez použití jakýchkoliv mechanismů a nevhodných nástrojů, pokud nebude pracovníkem ochrany sítě písemně stanoveno jinak. S vytyčenou trasou SEK budou seznámeny všechny osoby, které budou anebo by mohly provádět práce v blízkosti SEK. Uložení sítí musí být dle platné legislativy.
 - V případě, že bude nezbytné přeložení SEK musí stavebník uzavřít se společností Cetin a.s. smlouvu o realizaci překládky.
10. Budou dodrženy podmínky z vyjádření společnosti VKM, a.s. ze dne 18.10.2023 pod č.j. PVO2307717/KOL:
- Budou respektovány „Všeobecné podmínky“ platné pro kolize vodohospodářského zařízení s jinými stavbami.
 - Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno.
 - Po dohodě s příslušným provozem společnosti Středočeské vodárny a.s. bude prověřen skutečný průběh vodohospodářského zařízení vytýčením na místě. V případě, kdy nebude možné vytýčení na místě, musí být provedeny kopané sondy. Termín je nutné dohodnout alespoň 14 dní předem.
 - Minimálně 14 dní před zahájením stavby je nutné informovat příslušný provoz vodovodu. Po ukončení stavby je nutné minimálně 14 dní před kolaudací stavby u příslušného provozu objednat stejné posouzení stavu vodohospodářské infrastruktury.
 - Jakákoliv změna projektu musí být předložena ke schválení.
11. Na konstrukci nádrže nebo vodočetné lati bude vyznačena úroveň normální a maximální hladiny.
12. Stavba se nesmí dotknout zájmů vlastníků sousedních pozemků a nemovitostí, budou řádně zajištěny vstupy i vjezdy, případná omezení s nimi budou předem projednána.
13. Plochy využívané při realizaci záměru budou po skončení prací uvedeny do původního stavu.
14. Stavebník odpovídá za to, že veškerá nadzemní a podzemní vedení nebudou stavbou dotčena. Z tohoto důvodu zajistí jejich vytýčení v terénu. Při provádění stavby budou dodrženy podmínky správců dotčených podzemních a nadzemních vedení pro křížení s jejich zájmy.
15. Po dobu realizace stavebních prací musí být zachován přístup k pouličním stánkům, prodejnám, domovním vstupům, veřejnému osvětlení, požárním hlásičům, k hydrantům a uzávěrům vodovodní sítě, vstupům do veřejné kanalizace a jističům elektro a vodní sítě.
16. Výkopy musí být ohrazeny alespoň ze strany, kde je provoz a noční době osvětleny výstražnými světly. Pro chodce musí být provedeny řádně označené přechody, případně lávky, a to v takovém počtu, který by odpovídal pěší frekvenci. V noci musí být lávky rovněž osvětleny výstražnými světly.

Stručný popis projektu:

Odvodnění staveniště:

Nádrž nelze gravitačně vypustit, voda musí být z nádrže vyčerpána do potrubí odtoku. Při odvodnění staveniště bude zahrazen přítok a voda bude převáděna potrubím DN300 podél břehu do odtoku pod silnici.

Odbahnění:

Po vypuštění nádrže budou v sedimentu realizovány mělké stružky, které budou odvodňovat sediment směrem do čerpací jímky. Při vysychání sedimentu bude z čerpací jímky voda odčerpávána v intervalech podle potřeby. Po skončení stavby bude jímka zasypána jílem nebo jílovitou zeminou. Následně bude sediment naložen a odvezen k uložení smluvními partnery. Na dně nádrže bude ponechána vrstva sedimentu o mocnosti 5 cm tak, aby nedošlo k porušení kolmatace dna.

Odtok z nádrže:

Betonový povrch vnitřních zídek odtokového objektu bude očištěn. Následně budou vyplněny kaverny ve stěnách vodostavebním betonem. Celý povrch bude sanován cementovou stěrkou s krystalizační směsí. Odtokové potrubí DN 800 bude pročištěno až do místa vyústění do otevřeného koryta. Rozpadlé části zídek budou dobetonovány, poničená stropní deska vtokového čela bude odstraněna. Na dobetonované boční zídky bude vybetonována nová železobetonová stropní deska. Zábradlí podél komunikace bude očištěno a natřeno protikoročním nátěrem.

Rozšíření nádrže:

Stávající nádrž bude rozšířena směrem na západ. V místě rozšíření bude ubouráno stávající betonové čelo, do kterého je vyústěné betonové potrubí DN800. Ubourána bude i část stávajícího betonového potrubí DN800 v délce 13,75 m. V místě nového vyústění stávajícího potrubí bude postaveno nové čelo o rozměrech 2000 x 500 mm. Čelo bude z kamenného zdiva spárovaného cementovou maltou. Do nového dna nádrže budou pod vyústěním zapuštěny větší kameny tak, aby nedocházelo ke zpětnému podemílání základu čela.

V místě rozšíření nádrže bude zřízeno litorální pásmo. K novému dnu budou vymodelovány břehy, které nebudou opevňovány. Litorální pásmo bude prodlouženo také směrem do stávající nádrže. Celé litorální pásmo bude vysvahováno směrem do hlubší části nádrže.

Svah na hraně mezi litorálem a hlubší částí nádrže bude opevněn kameny. V násypu litorálu se přirozeně vytvoří stružka, která bude ukončena u zpevněného svahu na okraji litorálního pásma.

Potrubí přítoku do nádrže DN800 bude pročištěno v trase od vyústění až do šachty DN1200 na rohu ulic U Rybníčka a Ke Tvrzi.

Břehy nádrže:

Severní a jižní břeh budou ponechány ve stávající podobě. Ze severního břehu budou odstraněny nálety a zbytek odumřelého stromu. Z jižního břehu budou odstraněny 4 ks jasanů.

Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou je zpracoval Ing. Oldřich Peleška, zodpovědný projektant Ing. Jiří Jodl (ČKAIT: 0002725) v 09/2023.

Okruh účastníků společného řízení podle § 94k odst. 1 stavebního zákona:

a) stavebník:

Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy
zastupuje Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03 Záhornice

b) obec, na jejímž území má být požadovaný stavební záměr uskutečněn:

Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy

e) osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno:

Vomáčka Vladimír Ing., Sokolovská 1017/252, 1900 0 Praha 9

Havel Zbyšek, U Rybníčka 24, 250 72 Předboj

Hrubý Jan, Dřínovská 738, 198 00 Praha 9

Kameníková Jana Mgr., 28. října 1055/27, 405 02 Děčín

Gonda Jan, Na Blatech 2057/17, 470 01 Česká Lípa

Gonda Ján, U Rybníčka 57, 25072 Předboj

Maňasová Kristina, adresa neznámá

Mišík Zdeněk, Křižíkova 52/48c, 186 00 Praha 8

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

dotčení provozovatelé a vlastníci inženýrských sítí:

VKM, a.s. dne 09.11.2023 pod č.j. PVO2308169

ČEZ Distribuce, a.s. teplická 874/8, 405 02 Teplice

Cetin, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

III. povoluje

nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. vodního zákona:

vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Malý rybník

celkový objem akumulované vody: 285 tis m³

délka vzdutí při maximální hladině: 55 m

maximální hladina akumulované vody: 202,50 m.n.m.

provozní hladina akumulované vody: 202,10 m.n.m.

plocha hladiny při H_{NN} - 298 m²

plocha hladiny při H_{max} - 435 m²

objem nádrže při H_{max} - 590 m³

na pozemcích parc. č. 12 a 414/1

v k.ú. Předboj

pro účel: zadržení vody v krajině, akumulační a krajínotvorná funkce

na dobu: existence vodního díla

Název vodního toku: Kojetický potok, IDVT: 10101067

Číslo hydrologického pořadí povodí: 1-05-05-0350-0-00

IV. stanovuje podmínky pro povolení nakládání s vodami:

1. Při napouštění nádrže musí být v korytě vodního toku pod hrází zachován minimální zůstatkový průtok v množství minimálně Q_{330d} (1,2 l/s) s výjimkou případu, kdy je přítok do nádrže nižší než tato hodnota. V tomto případě bude napouštění přerušeno.
2. Přítokové a odtokové potrubí musí být udržováno v průtočném stavu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu:

Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy
zastupuje Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03 Záhornice

Účastníci vodoprávního řízení dle § 27 odst. 2 správního řádu:

Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové

O d ů v o d n ě n í

Stavebník, Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy, kterého zastupuje Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03 Záhornice, IČO: 45072701, požádal dopisem doručeným zdejšímu odboru dne 21.12.2023, umístění a provedení stavby vodního díla podle ust. § 115 odst. 1) vodního zákona č. 254/2001 Sb. a podle ust. § 94j zákona 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): Revitalizace Malého rybníka na pozemcích parc. č. 12 a 414/1 v k.ú. Předboj a o povolení k nakládání s povrchovými vodami podle ust. § 8 odst. 1) písm. a) bod 2. vodního zákona: vzdouvání a akumulaci povrchových vod na vodním díle Malý rybník.

Odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče vydal dne 06.12.2023 pod č.j. OSÚÚPPP-193536/2023-PALEV osvědčení, že bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko bez připomínek fikcí.

K záměru bylo předloženo a vyjádřili se:

komplexní stanovisko OŽP MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav ze dne 09.11.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-167251/2023-HUZIV

stanovisko Povodí Labe, státní podnik ze dne 09.10.2023 pod č.j. PLa/2023/045082

stanovisko VKM, a.s. ze dne 18.10.2023 pod č.j. PVO2307717/KOL

závazné stanovisko orgánu státní správy ochrany přírody a krajiny MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav dne 06.12.2023 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-193536/2023-HUBHA

Ústav archeologické památkové péče středních Čech dne 27.03.2024 pod č.j. 1122/2024

stanovisko CETIN, a.s. ze dne 09.10.2023 č.j. 284666/23

stanovisko ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 10.10.2023 pod č.j. 001138406242

Dne 12.03.2024 pod č.j. MÚBNLSB-OŽP-200309/2023-PROMI bylo oznámeno zahájení řízení ve výše uvedené věci a účastníci řízení měli možnost v termínu do 15 dní od obdržení oznámení uplatnit případné námitky či připomínky. Ve stanoveném termínu nebyly žádné námitky uplatněny.

V rámci řízení bylo, v souladu s ustanovením § 115 odst. 8 vodního zákona, upustil vodoprávní úřad od ústního jednání.

Toto rozhodnutí bude doručeno „veřejnou vyhláškou“ paní Maňasové Kristině, u které není známa adresa trvalého pobytu. Veřejná vyhláška, která bude vyvěšena v souladu s ust. 5 144 po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav a OÚ Předboj. Po uplynutí lhůty a vyznačení údajů musí být vyhláška neprodleně vrácena zpět odboru životního prostředí. Zároveň žádáme o zveřejnění písemností způsobem umožňujícím dálkový přístup a o potvrzení této skutečnosti.

Po přezkoumání žádosti a provedeném vodoprávním řízení bylo rozhodnuto, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle § 83 odst. 1 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění, správní řád, odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení podáním učiněným u zdejšího odboru, a to ke Krajskému úřadu Středočeského kraje. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Mgr. Michaela Prokopová

referentka odboru životního prostředí

Obdrží na doručku:

Obec Předboj, IČO: 00240630, Předboj 18, 250 72 Kojetice u Prahy
zastupuje Josef Rovný, poradenské činnosti a zprostředkování, Za Humny 150, 289 03 Záhornice
Vomáčka Vladimír Ing., Sokolovská 1017/252, 1900 0 Praha 9
Havel Zbyšek, U Rybníčka 24, 250 72 Předboj
Hrubý Jan, Dřínovská 738, 198 00 Praha 9
Kameníková Jana Mgr., 28. října 1055/27, 405 02 Děčín
Gonda Jan, Na Blatech 2057/17, 470 01 Česká Lípa
Gonda Ján, U Rybníčka 57, 25072 Předboj
Maňasová Kristina, adresa neznámá – bude doručeno veřejnou vyhláškou
Mišík Zdeněk, Křížíkova 52/48c, 186 00 Praha 8
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, 50003 Hradec Králové
VKM, a.s. dne 09.11.2023 pod č.j. PVO2308169
ČEZ Distribuce, a.s. teplická 874/8, 405 02 Teplice
Cetin, a.s, Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9

Na vědomí:

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor životního prostředí, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, odbor stavebního úřadu, územního plánování a památkové péče, Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav
Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 3/448, 100 00 Praha 10

Úřední deska OÚ Předboj:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

Úřední deska MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav:

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí

